

FICHE TECHNIQUE :

"SHIFUMI" (Version Aout 2017)

Groupe de 7 musiciens et un jongleur interprétant principalement des traditionnels tziganes en mêlant violon, saxo, accordéon, basse, guitare et batterie.

CONTACTS

Contact groupe: Clément QUEMENER Portable: 06 08 50 89 09

Email: clementquemener23@gmail.com

Contact technique / sondier: Théo GODEFROID Portable: 06 24 09 49 17

Email: theo.godefroid@gmail.com

Site du groupe : <http://www.shifumi.net> (Agenda, photos, vidéos, press book, livre d'or, articles...)

BandCamp : <http://shifumiorkestar.bandcamp.com>

**LE GROUPE NECESSITE UN TEMPS DE 2H D'INSTALLATION
BACKLINE + BALANCE**

Diffusion Façade et Retours :

- Console Face numérique type CL5, Vi3000, SD8 ...
- Prévoir 4 effets type Hall longue, Hall courte, Plate, Delay
- 7 wedges (type 12XT) sur 7 circuits séparés (EQ 31 bandes sur chaque circuit si possible)

Patch Micro :

	<u>INSTRUMENT</u>	<u>MICRO</u>	<u>Insert</u>	<u>PM</u>
1--	BD	B52		pp
2	CC top	SM57	COMP	pp
3	CC bot	SM57	COMP	pp
4	HH	SM81		pp
5	TOM GRAVE	e604	GATE	/
6	TOM AIGU	e604	GATE	/
7	OH L	KM184 / SM81		GP
8	OH R	KM184 / SM81		GP
9--	CB DI	DI BSS	COMP	/
10	CB MIC	MD421 / M88	COMP	pp
11	GTRE	MD421 / B57		pp
12	ACC grave	XLR (<i>B98 fourni</i>)		/
13	ACC aigu	XLR (<i>B98 fourni</i>)		/
14	ALTO	DI BSS		/
15	SAX	XLR (<i>B98 HF fourni</i>)		/
16	VIOLON	XLR (<i>4061 fourni</i>)		/
17--	VIOLON Y	<i>Y in 16</i>		/
18	CLARINETTE	XLR (<i>4099 fourni</i>)	COMP	/
19	CLARINETTE piezzo	XLR (<i>piezzo</i>)	COMP	/
20	VOIX	SM58	COMP	GP

Total Pieds Micro : 6 x pp / 3 x GP

Effectifs : 7 musiciens + 1 jongleur + 1 technicien son

PLATEAU : (merci de respecter l'échelle du plan de scène, 8m/6m minimum)

- Prévoir 2 blocs pour rehausser les amplis guitare et contrebasse
- Faire en sorte que la ligne 16 du violoniste arrive derrière lui et non pas devant!!
- Prévoir une chaise sans accoudoirs pour le guitariste

PLAN DE SCÈNE : SHIFUMI (version JUIN 2016)

